

## PAPERSOFT

**Papersoft** es un suavizante catiónico líquido soluble en agua, para la producción de papel tissue. Este producto también actúa como un excelente de-bonding.

### Beneficios

- Otorga excelente suavidad a las fibras.
- Producto en forma líquida, soluble en agua.
- Efectivo en resistencia en húmedo y resistencia en seco
- Compatible con auxiliares no iónicos y catiónicos

### Propiedades

<i>Apariencia:</i>	Líquido cremoso beige
<i>Naturaleza química:</i>	Derivado de amino amida grasa
<i>Carácter iónico:</i>	Catiónico
<i>pH (1%):</i>	3.5 – 4.5
<i>Tiempo de vida:</i>	12 meses

### Aplicaciones

**Papersoft** se recomienda utilizar a una dosis de 0.3 a 10.0 kg/ton, se puede dosificar directamente del contenedor, pero su efectividad es mejor si se hace una dilución previa del 1% al 5% antes de ser añadido al sistema. Los puntos de aplicación pueden ser en la pasta justo antes de la formación de la hoja o en la regadera del yankee. **Papersoft** es compatible con la mayoría de los aditivos para resistencia en húmedo.

### Empaque y almacenaje

El **Papersoft** se recomienda almacenar en contenedores de polietileno, polipropileno o acero inoxidable. El producto puede solidificarse a temperaturas menores a 15°C, por lo que se recomienda almacenarse entre 20°C y 35°C. Las referencias a las medidas en caso de accidente e incendio, así como la información a cerca del medio ambiente están contenidas en la hoja de seguridad.

La información contenida en esta hoja, así como cualquier sugerencia técnica – sea en forma verbal, escrita o por ensayos – se basan en nuestros conocimientos actuales, y son dados de buena fe sin garantía alguna. Por lo que nuestras sugerencias no lo liberan de la obligación de comprobar su validez de acuerdo a sus necesidades, a su producción, a sus condiciones y propósitos. La aplicación, uso y proceso de nuestros productos y los productos manufacturados por usted y la base de nuestras sugerencias técnicas están fuera de nuestro control por lo que son su responsabilidad.

**Básicos y Colorantes, S.A. de C.V.**

San Francisco No 12, Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan Edo. de México  
Tel. +52 55 5358-2011, Fax. +52 55 5358-2685, <http://www.byc.com.mx>